

吕梁市生态环境局

吕环函〔2021〕121号

吕梁市生态环境局 关于2021年1月份地表水环境质量的 情况通报

各县（市、区）人民政府：

根据山西省吕梁生态环境监测中心对全市2021年1月份地表水环境质量监测数据的评价结果，现将有关情况通报如下：

一、1月份水环境质量状况

（一）全市地表水水质总体情况

2021年1月份，全市地表水水质整体呈轻度污染，全市25个地表水监测断面中，实测16个（马坊、兴神大桥和寨东桥国考断面未反馈数据，冀村、司马、武良、裴会和沙会则断面冰封，官桑园断面断流），其中：水质优良（Ⅰ～Ⅲ类）的断面5个（柏树坪、北峪口、裴家川口、岔口和大武断面），占监测断面总数的31.2%，同比无变化；轻度污染（Ⅳ类）的断面3个（曲立、西崖底和杨乐堡断面），占监测断面总数的18.8%，同比上升6.3个百分点；中度污染（Ⅴ类）的断面5个（安固桥、南姚、磴口、两河口桥和贺家塔断面），占监测断面总数的31.2%，同比上升

18.7 个百分点；重度污染（劣 V 类）的断面 3 个，占监测断面总数的 18.8%，同比下降 25 个百分点。主要污染物 COD 平均浓度 15mg/L，氨氮平均浓度 1.19mg/L，与 2020 年同期相比，主要污染物 COD、氨氮平均浓度分别下降 27.7%、下降 38.5%。

（二）国考断面水质状况

地表水国考断面共 15 个，2021 年 1 月份实际监测 12 个。其中，优良水质断面 3 个，优良断面比例 25%；劣 V 类水质断面 3 个，劣 V 类水质断面控制比例 25%。主要污染物 COD 平均浓度 12mg/L，氨氮平均浓度 1.53mg/L，与 2020 年同期相比，主要污染物 COD、氨氮平均浓度分别下降 42.3%、31.2%。

（三）省考断面水质状况

省考地表水断面共 10 个，2021 年 1 月份实际监测 4 个（冀村、司马、武良、裴会、沙会则和官桑园未监测）。其中，优良水质断面 1 个，优良断面比例 25%；无劣 V 类水质断面。主要污染物 COD 平均浓度 22 mg/L，氨氮 0.186mg/L，与 2020 年同期相比，主要污染物 COD、氨氮平均浓度分别下降 0.23%、下降 85.9%。

二、水质变化情况

岔口、北峪口、杨乐堡断面水质明显改善，予以通报表扬；裴沟、交口镇、碧村断面水质明显恶化，予以通报批评。

三、工作要求

2021 年 1 月份，全市水质现状与考核任务存在一定差距。请

各县（市、区）党委政府提高政治站位，紧紧围绕所辖地表水监测断面全部消除劣Ⅴ类，认真履行水污染防治主体责任，坚持目标导向、问题导向、结果导向，制定水环境质量整治方案并严格落实，确保水环境质量持续改善；要加强入河排污口规范整治，强化污水处理厂达标运行，加大污水收集管网建设和雨污分流改造，加快水污染防治重点项目实施，认真落实《山西省水污染治理攻坚任务书》要求，持续改善水环境质量，特别是断面水质同比恶化以及未达考核目标的县市区要对照目标，认真调查研究，分析查找原因，立即组织整治突出环境问题，果断采取有效措施，层层分解压实整改责任，督查督办问题整改，严肃追究问题整改工作不力的责任人，确保完成水环境质量考核目标任务。

附件：2021年1月份国省考核地表水监测断面水质达标情况表

吕梁市生态环境局
2021年6月3日



（此件主动公开）

附件

2021年1月份国省考地表水监测断面水质达标情况表

序号	流域	所在水体	断面名称	断面级别	考核城市	2021年1月水质类别
1	汾河流域	文峪河	北峪口	国考	交城	I
2		文峪河	南姚	国考	孝义	V
3		磁窑河	安固桥	国考	汾阳	V
4		岚河	曲立	国考	岚县	IV
5	黄河流域	屈产河	裴沟	国考	石楼	劣V
6		三川河	两河口桥	国考	柳林	V
7		三川河	西崖底	国考	离石	IV
8		三川河	马坊	国考	方山	/
9		三川河	交口镇	国考	中阳	劣V
10		三川河	寨东	国考	柳林	/
11		湫水河	磴口	国考	临县	V
12		蔚汾河	碧村	国考	兴县	劣V
13		岚漪河	裴家川口	国考	兴县	III
14		黄河	兴神大桥	国考	兴县	/
15	汾河流域	黄河	柏树坪	国考	柳林	II
16		文峪河	岔口	省考	交城	I
17		文峪河	冀村	省考	文水	/
18		文峪河	司马	省考	汾阳	/
19		汾河	杨乐堡	省考	文水	IV
20		磁窑河	武良	省考	交城	/
21		磁窑河	裴会	省考	文水	/
22		双池河	官桑园	省考	交口	/
23		三川河	沙会则	省考	离石	/
24	黄河流域	三川河	贺家塔	省考	离石	V
25		三川河	大武	省考	方山	III

抄报：市委，市政府，省生态环境厅，孙大军书记，张广勇市长。

抄送：各县（市、区）生态环境分局。

吕梁市生态环境局办公室

2021年6月3日印发

吕梁市生态环境局

吕环函〔2021〕122号

吕梁市生态环境局 关于2021年1-2月份地表水环境质量的 情况通报

各县（市、区）人民政府：

根据山西省吕梁生态环境监测中心对全市2021年2月份地表水环境质量监测数据的评价结果，现将有关情况通报如下：

一、2月份水环境质量状况

（一）全市地表水水质总体情况

2021年2月份，全市地表水水质整体呈轻度污染，全市25个地表水监测断面中，实测19个（马坊和兴神大桥国考断面未反馈数据，冀村和大武断面冰封，司马和官桑园断面断流），其中：水质优良（Ⅰ～Ⅲ类）的断面7个（柏树坪、北峪口、裴家川口、两河口桥、寨东桥、岔口和沙会则断面），占监测断面总数的36.8%，同比下降7个百分点；轻度污染（Ⅳ类）的断面7个（南姚、裴家川口、曲立、西崖底、武良、裴会和杨乐堡断面），占监测断面总数的36.8%，同比上升24.3个百分点；中度污染（Ⅴ类）的断面3个（安固桥、磧口和贺家塔断面），占监测断面总数

的 15.8%，同比下降 15.2 个百分点；重度污染（劣 V 类）的断面 2 个，占监测断面总数的 10.5%，同比下降 2 个百分点。2021 年 2 月，全市地表水断面主要污染物 COD 平均浓度 21mg/L，氨氮平均浓度 0.952mg/L，与 2020 年同期相比，主要污染物 COD、氨氮平均浓度分别上升 1.97%、上升 1.66%。

（二）国考断面水质状况

地表水国考断面共 15 个，2021 年 2 月份实际监测 13 个。其中，优良水质断面 5 个，优良断面比例 38.5%；劣 V 类水质断面 2 个，劣 V 类水质断面控制比例 15.4%。2021 年 2 月，国考地表水断面主要污染物 COD 平均浓度 19mg/L，氨氮平均浓度 1.32mg/L，与 2020 年同期相比，主要污染物 COD、氨氮平均浓度分别下降 2.67%、上升 10.7%。

（三）省考断面水质状况

省考地表水断面共 10 个，2021 年 2 月份实际监测 6 个（冀村、司马、大武和官桑园未监测）。其中，优良水质断面 2 个，优良断面比例 33.3%；无劣 V 类水质断面。2021 年 2 月，省考地表水断面主要污染物 COD 平均浓度 24mg/L，氨氮 0.163mg/L，与 2020 年同期相比，主要污染物 COD、氨氮平均浓度分别上升 9.6%、下降 82.6%。

二、1-2 月份水环境质量状况

（一）全市地表水水质总体情况

2021 年 1-2 月份，全市地表水水质整体呈轻度污染，全市 25 个地表水监测断面中，实测 20 个(马坊和兴神大桥国考断面未反馈数据，冀村和司马断面冰封，官桑园断面断流)，其中：水质优良（I ~ III 类）的断面 7 个（柏树坪、北峪口、西崖底、寨东桥、岔口、沙会则和大武断面），占监测断面总数的 35%，同比上升 3.7 个百分点；轻度污染（IV 类）的断面 6 个（裴家川口、曲立、两河口桥、武良、裴会和杨乐堡断面），占监测断面总数的 30%，同比上升 17.5 个百分点；中度污染（V 类）的断面 5 个(安固桥、南姚、裴沟、磴口和贺家塔断面)，占监测断面总数的 25%，同比无变化；重度污染（劣 V 类）的断面 2 个，占监测断面总数的 10%，同比下降 21.3 个百分点。2021 年 1-2 月，全市地表水断面主要污染物 COD 平均浓度 19mg/L, 氨氮平均浓度 0.96 mg/L，与 2020 年同期相比，主要污染物 COD、氨氮平均浓度分别下降 10.3%、下降 36.9%。

（二）国考断面水质状况

地表水国考断面共 15 个，2021 年 1-2 月份实际监测 13 个。其中，优良水质断面 4 个，优良断面比例 30.8%；劣 V 类水质断面 2 个，劣 V 类水质断面控制比例 15.4%。2021 年 1-2 月，国考地表水断面主要污染物 COD 平均浓度 16mg/L, 氨氮平均浓度 1.39mg/L，与 2020 年同期相比，主要污染物 COD、氨氮平均浓度分别下降 20.5%、18.1%。

（三）省考断面水质状况

省考地表水断面共 10 个，2021 年 1-2 月份实际监测 7 个（冀村、司马和官桑园未监测）。其中，优良水质断面 3 个，优良断面比例 42.8%；无劣 V 类水质断面。2021 年 1-2 月，省考地表水断面主要污染物 COD 平均浓度 23mg/L，氨氮 0.153mg/L，与 2020 年同期相比，主要污染物 COD、氨氮平均浓度分别上升 6.5%、下降 86.4%。

三、水质变化情况

2 月份，北峪口、杨乐堡、南姚、裴沟、寨东桥、两河口桥断面水质明显改善，予以通报表扬；交口镇、碧村断面水质明显恶化，予以通报批评。

四、工作要求

2021 年 2 月份，全市水质现状与考核目标存在一定差距。请各县（市、区）党委政府提高政治站位，紧紧围绕所辖地表水监测断面考核目标，认真履行水污染防治主体责任，坚持目标导向、问题导向、结果导向，制定水环境质量整治方案并严格落实，确保水环境质量持续改善；要加强入河排污口分类整治，强化污水处理厂达标运行，加大污水收集管网建设和雨污分流改造，加快水污染防治重点项目实施，认真落实《山西省水污染治理攻坚任务书》要求，持续改善水环境质量，特别是断面水质同比恶化以及未达考核目标的县市区要对照目标，认真调查研究，分析查找

原因,立即组织整治突出环境问题,果断采取有效措施,层层分解压实整改责任,督查督办问题整改,严肃追究问题整治工作不力的责任人,确保完成水环境质量考核目标任务。

附件: 2021 年 2 月份国省考核地表水监测断面水质达标情况表



(此件主动公开)

2021年2月份国省考核地表水监测断面水质达标情况表

序号	流域	所在水体	断面名称	断面级别	考核城市	2021年2月水质类别	2021年1-2月水质类别
1	汾河流域	文峪河	北峪口	国考	交城	I	I
2		文峪河	南姚	国考	孝义	IV	V
3		磁窑河	安固桥	国考	汾阳	V	V
4		岚河	曲立	国考	岚县	IV	IV
5	黄河流域	屈产河	裴沟	国考	石楼	III	V
6		三川河	两河口桥	国考	柳林	III	IV
7		三川河	西崖底	国考	离石	IV	III
8		三川河	马坊	国考	方山	/	/
9		三川河	交口镇	国考	中阳	劣V	劣V
10		三川河	寨东	国考	柳林	III	III
11		湫水河	磧口	国考	临县	V	V
12		蔚汾河	碧村	国考	兴县	劣V	劣V
13		岚漪河	裴家川口	国考	兴县	IV	IV
14		黄河	兴神大桥	国考	兴县	/	/
15		黄河	柏树坪	国考	柳林	I	I
16	汾河流域	文峪河	岔口	省考	交城	III	II
17		文峪河	冀村	省考	文水	/	/
18		文峪河	司马	省考	汾阳	/	/
19		汾河	杨乐堡	省考	文水	IV	IV
20		磁窑河	武良	省考	交城	IV	IV
21		磁窑河	裴会	省考	文水	IV	IV
22		双池河	官桑园	省考	交口	/	/
23	黄河流域	三川河	沙会则	省考	离石	III	III
24		三川河	贺家塔	省考	离石	V	V
25		三川河	大武	省考	方山	/	III

抄报：市委，市政府，省生态环境厅，孙大军书记，张广勇市长。

抄送：各县（市、区）生态环境分局。

吕梁市生态环境局办公室

2021年6月3日印发

吕梁市生态环境局

吕环函〔2021〕123号

吕梁市生态环境局 关于 2021 年 1-3 月份地表水环境质量的 情况通报

各县（市、区）人民政府：

根据山西省吕梁生态环境监测中心对全市 2021 年 3 月份地表水环境质量监测数据的评价结果，现将有关情况通报如下：

一、3 月份水环境质量状况

（一）全市地表水水质总体情况

2021 年 3 月份，全市地表水水质整体呈轻度污染，全市 25 个地表水监测断面中，实测 24 个（官桑园断面断流），其中：水质优良（Ⅰ～Ⅲ类）的断面 12 个（柏树坪、北峪口、马坊、裴沟、裴家川口、曲立、两河口桥、西崖底、兴神大桥、岔口、大武和沙会则断面），占监测断面总数的 50%，同比无变化；轻度污染（Ⅳ类）的断面 3 个（碧村、裴会和武良断面），占监测断面总数的 12.5%，同比下降 6.3 个百分点；中度污染（Ⅴ类）的断面 6 个（安固桥、寨东桥、冀村、司马、杨乐堡和贺家塔断面），占监测断面总数的 25%，同比上升 18.8 个百分点；重度污染（劣

V类)的断面3个,占监测断面总数的12.5%,同比下降12.5个百分点。2021年3月,全市地表水断面主要污染物COD平均浓度19mg/L,氨氮平均浓度0.573mg/L,与2020年同期相比,主要污染物COD、氨氮平均浓度分别下降6.4%、下降47.9%。

(二) 国考断面水质状况

地表水国考断面共15个,2021年3月份实际监测15个。其中,优良水质断面9个,优良断面比例60%;劣V类水质断面3个,劣V类水质断面控制比例20%。2021年3月,国考地表水断面主要污染物COD平均浓度14mg/L,氨氮平均浓度0.827mg/L,与2020年同期相比,主要污染物COD、氨氮平均浓度分别下降26.4%、下降25.1%。

(三) 省考断面水质状况

省考地表水断面共10个,2021年3月份实际监测9个(官桑园未监测)。其中,优良水质断面3个,优良断面比例33.3%;无劣V类水质断面。2021年3月,省考地表水断面主要污染物COD平均浓度25mg/L,氨氮0.150mg/L,与2020年同期相比,主要污染物COD、氨氮平均浓度分别上升17.3%、下降86.3%。

二、1-3月份水环境质量状况

(一) 全市地表水水质总体情况

2021年1-3月份,全市地表水水质整体呈轻度污染,全市25个地表水监测断面中,实测24个(官桑园断面断流),其中:

水质优良（Ⅰ～Ⅲ类）的断面 9 个（柏树坪、北峪口、马坊、裴家川口、西崖底、兴神大桥、岔口、沙会则和大武断面），占监测断面总数的 37.5%，同比无变化；轻度污染（Ⅳ类）的断面 7 个（裴沟、曲立、两河口桥、寨东桥、武良、裴会和杨乐堡断面），占监测断面总数的 29.2%，同比上升 16.7 个百分点；中度污染（Ⅴ类）的断面 5 个（安固桥、南姚、冀村、司马和贺家塔断面），占监测断面总数的 20.8%，同比上升 2 个百分点；重度污染（劣Ⅴ类）的断面 3 个，占监测断面总数的 12.5%，同比下降 18.7 个百分点。2021 年 1-3 月，全市地表水断面主要污染物 COD 平均浓度 19mg/L，氨氮平均浓度 0.742 mg/L，与 2020 年同期相比，主要污染物 COD、氨氮平均浓度分别下降 9.9%、下降 46.2%。

（二）国考断面水质状况

地表水国考断面共 15 个，2021 年 1-3 月份实际监测 15 个。其中，优良水质断面 6 个，优良断面比例 40%；劣Ⅴ类水质断面 3 个，劣Ⅴ类水质断面控制比例 20%。2021 年 1-3 月，国考地表水断面主要污染物 COD 平均浓度 14mg/L，氨氮平均浓度 1.10mg/L，与 2020 年同期相比，主要污染物 COD、氨氮平均浓度分别下降 27.1%、26.8%。

（三）省考断面水质状况

省考地表水断面共 10 个，2021 年 1-3 月份实际监测 9 个（官桑园未监测）。其中，优良水质断面 3 个，优良断面比例 33.3%；

无劣Ⅴ类水质断面。2021年1-3月，省考地表水断面主要污染物COD平均浓度25mg/L，氨氮0.148mg/L，与2020年同期相比，主要污染物COD、氨氮平均浓度分别上升14.6%、下降86.7%。

三、水质变化情况

3月份，岔口、北峪口、裴沟、两河口桥、西崖底断面水质明显改善，予以通报表扬；南姚、交口镇、磧口断面水质明显恶化，予以通报批评。

四、工作要求

2021年3月份，全市水质现状与考核目标存在一定差距。请各县（市、区）党委政府提高政治站位，紧紧围绕所辖地表水监测断面考核目标，认真履行水污染防治主体责任，坚持目标导向、问题导向、结果导向，制定水环境质量整治方案并严格落实，确保水环境质量持续改善；要加强入河排污口分类整治，强化污水处理厂达标运行，加大污水收集管网建设和雨污分流改造，加快水污染防治重点项目实施，认真落实《山西省水污染治理攻坚任务书》要求，持续改善水环境质量，特别是断面水质同比恶化以及未达考核目标的县市区要对照目标，认真调查研究，分析查找原因，立即组织整治突出环境问题，果断采取有效措施，层层分解压实整改责任，督查督办问题整改，严肃追究问题整治工作不力的责任人，确保完成水环境质量考核目标任务。

附件：2021 年 3 月份国省考核地表水监测断面水质达标情况表

吕梁市生态环境局

2021 年 6 月 3 日

（此件主动公开）



2021年3月份国省考核地表水监测断面水质达标情况表

序号	流域	所在水体	断面名称	断面级别	考核城市	2021年3月水质类别	2021年1-3月水质类别
1	汾河流域	文峪河	北峪口	国考	交城	I	I
2		文峪河	南姚	国考	孝义	劣V	V
3		磁窑河	安固桥	国考	汾阳	V	V
4		岚河	曲立	国考	岚县	III	IV
5	黄河流域	屈产河	裴沟	国考	石楼	III	IV
6		三川河	两河口桥	国考	柳林	III	IV
7		三川河	西崖底	国考	离石	II	III
8		三川河	马坊	国考	方山	III	III
9		三川河	交口镇	国考	中阳	劣V	劣V
10		三川河	寨东	国考	柳林	V	IV
11		湫水河	磴口	国考	临县	劣V	劣V
12		蔚汾河	碧村	国考	兴县	IV	劣V
13		岚漪河	裴家川口	国考	兴县	II	III
14		黄河	兴神大桥	国考	兴县	II	II
15		黄河	柏树坪	国考	柳林	II	I
16	汾河流域	文峪河	岔口	省考	交城	I	II
17		文峪河	冀村	省考	文水	V	V
18		文峪河	司马	省考	汾阳	V	V
19		汾河	杨乐堡	省考	文水	V	IV
20		磁窑河	武良	省考	交城	IV	IV
21		磁窑河	裴会	省考	文水	IV	IV
22	黄河流域	双池河	官桑园	省考	交口	/	/
23		三川河	沙会则	省考	离石	III	III
24		三川河	贺家塔	省考	离石	V	V
25		三川河	大武	省考	方山	III	III

抄报：市委，市政府，省生态环境厅，孙大军书记，张广勇市长。

抄送：各县（市、区）生态环境分局。

吕梁市生态环境局办公室

2021年6月3日印发

吕梁市生态环境局

吕环函〔2021〕124号

吕梁市生态环境局 关于2021年1-4月份地表水环境质量的 情况通报

各县（市、区）人民政府：

根据山西省吕梁生态环境监测中心对全市2021年4月份地表水环境质量监测数据的评价结果，现将有关情况通报如下：

一、4月份水环境质量状况

（一）全市地表水水质总体情况

2021年4月份，全市地表水水质整体呈轻度污染，全市25个地表水监测断面中，实测24个（官桑园断面断流），其中：水质优良（Ⅰ～Ⅲ类）的断面13个（北峪口、碧村、交口镇、南姚、裴沟、裴家川口、磧口、两河口桥、西崖底、兴神大桥、岔口、大武和沙会则断面），占监测断面总数的54.2%，同比上升0.9个百分点；轻度污染（Ⅳ类）的断面7个（安固桥、柏树坪、马坊、曲立、冀村、裴会和武良断面），占监测断面总数的29.2%，同比下降10.8个百分点；中度污染（Ⅴ类）的断面4个（寨东桥、司马、杨乐堡和贺家塔断面），占监测断面总数的16.7%，同比

上升 10 个百分点；重度污染（劣 V 类）的断面 0 个，占监测断面总数的 0%，同比无变化。2021 年 4 月，全市地表水断面主要污染物 COD 平均浓度 18mg/L，氨氮平均浓度 0.207mg/L，与 2020 年同期相比，主要污染物 COD、氨氮平均浓度分别下降 0.93%、上下下降 58.1%。

（二）国考断面水质状况

地表水国考断面共 15 个，2021 年 4 月份实际监测 15 个。其中，优良水质断面 10 个，优良断面比例 66.7%；劣 V 类水质断面 0 个，劣 V 类水质断面控制比例 0%。2021 年 4 月，国考地表水断面主要污染物 COD 平均浓度 14mg/L，氨氮平均浓度 0.233mg/L，与 2020 年同期相比，主要污染物 COD、氨氮平均浓度分别下降 26.1%、下降 53.8%。

（三）省考断面水质状况

省考地表水断面共 10 个，2021 年 4 月份实际监测 9 个（官桑园未监测）。其中，优良水质断面 3 个，优良断面比例 33.3%；无劣 V 类水质断面。2021 年 4 月，省考地表水断面主要污染物 COD 平均浓度 24mg/L，氨氮 0.162mg/L，与 2020 年同期相比，主要污染物 COD、氨氮平均浓度分别上升 56.3%、下降 64.6%。

二、1-4 月份水环境质量状况

（一）全市地表水水质总体情况

2021 年 1-4 月份，全市地表水水质整体呈轻度污染，全市

25 个地表水监测断面中，实测 24 个(官桑园断面断流)，其中：水质优良（Ⅰ～Ⅲ类）的断面 11 个（柏树坪、北峪口、马坊、裴家川口、曲立、两河口桥、西崖底、兴神大桥、岔口、沙会则和大武断面），占监测断面总数的 45.8%，同比上升 8.3 个百分点；轻度污染（Ⅳ类）的断面 6 个（安固桥、裴沟、寨东桥、冀村、武良和裴会断面），占监测断面总数的 25.0%，同比无变化；中度污染（Ⅴ类）的断面 5 个(交口镇、南姚、司马、杨乐堡和贺家塔断面)，占监测断面总数的 20.8%，同比上升 8.3 个百分点；重度污染（劣Ⅴ类）的断面 2 个，占监测断面总数的 8.3%，同比下降 16.7 个百分点。2021 年 1-4 月，全市地表水断面主要污染物 COD 平均浓度 18mg/L, 氨氮平均浓度 0.605mg/L, 与 2020 年同期相比，主要污染物 COD、氨氮平均浓度分别下降 9.4%、下降 49.1%。

（二）国考断面水质状况

地表水国考断面共 15 个，2021 年 1-4 月份实际监测 15 个。其中，优良水质断面 8 个，优良断面比例 53.3%；劣Ⅴ类水质断面 2 个，劣Ⅴ类水质断面控制比例 13.3%。2021 年 1-4 月，国考地表水断面主要污染物 COD 平均浓度 14mg/L, 氨氮平均浓度 0.876mg/L, 与 2020 年同期相比，主要污染物 COD、氨氮平均浓度分别下降 27.7%、30.4%。

（三）省考断面水质状况

省考地表水断面共 10 个,2021 年 1-4 月份实际监测 9 个(官桑园未监测)。其中,优良水质断面 3 个,优良断面比例 33.3%;无劣 V 类水质断面。2021 年 1-4 月,省考地表水断面主要污染物 COD 平均浓度 25mg/L,氨氮 0.154mg/L,与 2020 年同期相比,主要污染物 COD、氨氮平均浓度分别上升 18.5%、下降 85.1%。

三、水质变化情况

4 月份,北峪口、南姚、裴沟、两河口桥、西崖底、碧村、磧口断面水质明显改善,予以通报表扬。

四、工作要求

2021 年 4 月份,全市水质现状与考核目标存在一定差距。请各县(市、区)党委政府提高政治站位,紧紧围绕所辖地表水监测断面考核目标,认真履行水污染防治主体责任,坚持目标导向、问题导向、结果导向,制定水环境质量整治方案并严格落实,确保水环境质量持续改善;要加强入河排污口分类整治,强化污水处理厂达标运行,加大污水收集管网建设和雨污分流改造,加快水污染防治重点项目实施,认真落实《山西省水污染治理攻坚任务书》要求,持续改善水环境质量,特别是断面水质同比恶化以及未达考核目标的县市区要对照目标,认真调查研究,分析查找原因,立即组织整治突出环境问题,果断采取有效措施,层层分解压实整改责任,督查督办问题整改,严肃追究问题整改工作不力的责任人,确保完成水环境质量考核目标任务。

附件：2021 年 4 月份国省考核地表水监测断面水质达标情况表

吕梁市生态环境局
2021 年 6 月 3 日

（此件主动公开）



附件

2021年4月份国省考地表水监测断面水质达标情况表

序号	流域	所在水体	断面名称	断面级别	考核城市	2021年4月水质类别	2021年1-4月水质类别
1	汾河流域	文峪河	北峪口	国考	交城	I	I
2		文峪河	南姚	国考	孝义	III	V
3		磁窑河	安固桥	国考	汾阳	IV	IV
4		岚河	曲立	国考	岚县	IV	III
5	黄河流域	屈产河	裴沟	国考	石楼	III	IV
6		三川河	两河口桥	国考	柳林	III	III
7		三川河	西崖底	国考	离石	II	III
8		三川河	马坊	国考	方山	IV	III
9		三川河	交口镇	国考	中阳	III	V
10		三川河	寨东	国考	柳林	V	IV
11		湫水河	磴口	国考	临县	III	劣V
12		蔚汾河	碧村	国考	兴县	III	劣V
13		岚漪河	裴家川口	国考	兴县	II	III
14		黄河	兴神大桥	国考	兴县	II	II
15		黄河	柏树坪	国考	柳林	IV	III
16	汾河流域	文峪河	岔口	省考	交城	II	II
17		文峪河	冀村	省考	文水	IV	IV
18		文峪河	司马	省考	汾阳	V	V
19		汾河	杨乐堡	省考	文水	V	V
20		磁窑河	武良	省考	交城	IV	IV
21		磁窑河	裴会	省考	文水	IV	IV
22		双池河	官桑园	省考	交口	/	/
23	黄河流域	三川河	沙会则	省考	离石	III	III
24		三川河	贺家塔	省考	离石	V	V
25		三川河	大武	省考	方山	III	III

抄报：市委，市政府，省生态环境厅，孙大军书记，张广勇市长。

抄送：各县（市、区）生态环境分局。

吕梁市生态环境局办公室

2021年6月3日印发
