

检验检测机构 资质认定证书附表



210413100891

机构名称：吕梁市疾病预防控制中心（吕梁市卫生监督所）

发证日期：2026年02月03日

有效期至：2027年12月20日

发证机关：山西省市场监督管理局

国家市场监督管理总局编制

注 意 事 项

1. 本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门确认的授权签字人及其授权签字范围；第二部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围。

2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者书中正确使用 CMA 标志。

3. 本附表无批准部门骑缝章无效。

4. 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第 X 页共 X 页

一、确认吕梁市疾病预防控制中心 （吕梁市卫生监督所）授权签字人及领域表

证书编号: 210413100891

检验检测机构地址：吕梁市离石区吕梁大道 32 号

第 1 页 共 1 页

[illegible]

二、批准吕梁市疾病预防控制中心

(吕梁市卫生监督所) 检验检测的能力范围

证书编号: 210413100891

检验检测机构地址: 吕梁市离石区吕梁大道 32 号

第 1 页, 共 7 页

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围及说明
		序号	名 称		
一	生活饮用水				
		1	生活饮用水	GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》	
		(1)	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法	
		(2)	色度	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》4.1 铂-钴标准比色法	
		(3)	溶解性总固体	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》11.1 称量法	
		(4)	浑浊度	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》5.1 散射法-福尔马肼标准	
		(5)	挥发酚类 (以苯酚计)	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》12.2 流动注射法	
		(6)	臭和味	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》6.1 嗅气和尝味法	
		(7)	阴离子合成洗涤剂	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》13.3 流动注射法	
		(8)	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》7.1 直接观察法	
		(9)	硫酸盐	GB/T 5750.5-2023《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标》4.2 离子色谱法	
		(10)	pH	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》8.1 玻璃电极法	
		(11)	氟化物	GB/T 5750.5-2023《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标》5.2 离子色谱法	
		(12)	氟化物	GB/T 5750.5-2023《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标》6.2 离子色谱法	
		(13)	氟化物	GB/T 5750.5-2023《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标》7.3 流动注射法	

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围及说明
		序号	名称		
		(14)	硝酸盐(以 N 计)	GB/T 5750.5-2023《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标》8.3 离子色谱法	
		(15)	氨(以 N 计)	GB/T 5750.5-2023《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标》11.1 纳氏试剂分光光度法 11.4 流动注射法	
		(16)	高氯酸盐	GB/T 5750.5-2023《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标》14.2 离子色谱法-碳酸盐系统淋洗液	
		(17)	铝	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标》4.5 电感耦合等离子体质谱法	
		(18)	铁	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标》5.4 电感耦合等离子体质谱法	
		(19)	锰	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标》6.6 电感耦合等离子体质谱法	
		(20)	铜	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标》7.6 电感耦合等离子体质谱法	
		(21)	锌	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标》8.4 电感耦合等离子体质谱法	
		(22)	砷	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标》9.1 氢化物原子荧光法	
		(23)	硒	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标》10.1 氢化物原子荧光法	
		(24)	汞	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标》11.1 原子荧光法	
		(25)	镉	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标》12.4 电感耦合等离子体质谱法	
		(26)	铬(六价)	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标》13.1 二苯碳酰二肼分光光度法	
		(27)	铅	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标》14.3 电感耦合等离子体质谱法	
		(28)	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	GB/T 5750.7-2023《生活饮用水标准检验方法 第 7 部分：有机物综合指标》4.1 酸性高锰酸钾滴定法	
		(29)	四氯化碳	GB/T 5750.8-2023《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标》4.2 吹扫捕集气相色谱质谱法	

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围及说明
		序号	名 称		
		(30)	三卤甲烷	GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》 GB/T 5750.8-2023《生活饮用水标准检验方法第 8 部分：有机物指标》4.2 吹扫捕集气相色谱质谱法	
		(31)	1,2-二氯乙烷	GB/T 5750.8-2023《生活饮用水标准检验方法第 8 部分：有机物指标》5.1 吹扫捕集气相色谱质谱法	
		(32)	1,1,1-三氯乙烷	GB/T 5750.8-2023《生活饮用水标准检验方法第 8 部分：有机物指标》6.1 吹扫捕集气相色谱质谱法	
		(33)	氯乙烯	GB/T 5750.8-2023《生活饮用水标准检验方法第 8 部分：有机物指标》7.2 吹扫捕集气相色谱质谱法	
		(34)	1,1-二氯乙烯	GB/T 5750.8-2023《生活饮用水标准检验方法第 8 部分：有机物指标》8.2 吹扫捕集气相色谱质谱法	
		(35)	1,2-二氯乙烯（总量）	GB/T 5750.8-2023《生活饮用水标准检验方法第 8 部分：有机物指标》9.2 吹扫捕集气相色谱质谱法	
		(36)	三氯乙烯	GB/T 5750.8-2023《生活饮用水标准检验方法第 8 部分：有机物指标》10.1 吹扫捕集气相色谱质谱法	
		(37)	邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯	GB/T 5750.8-2023《生活饮用水标准检验方法第 8 部分：有机物指标》15.1 固相萃取气相色谱质谱法	
		(38)	四氯乙烯	GB/T 5750.8-2023《生活饮用水标准检验方法第 8 部分：有机物指标》11.1 吹扫捕集气相色谱质谱法	
		(39)	苯	GB/T 5750.8-2023《生活饮用水标准检验方法第 8 部分：有机物指标》21.3 吹扫捕集气相色谱质谱法	
		(40)	甲苯	GB/T 5750.8-2023《生活饮用水标准检验方法第 8 部分：有机物指标》22.1 吹扫捕集气相色谱质谱法	
		(41)	二甲苯（总量）	GB/T 5750.8-2023《生活饮用水标准检验方法第 8 部分：有机物指标》23.1 吹扫捕集气相色谱质谱法	
		(42)	乙苯	GB/T 5750.8-2023《生活饮用水标准检验方法第 8 部分：有机物指标》24.1 吹扫捕集气相色谱质谱法	
		(43)	氯苯	GB/T 5750.8-2023《生活饮用水标准检验方法第 8 部分：有机物指标》26.1 吹扫捕集气相色谱质谱法	
		(44)	1,2-二氯苯	GB/T 5750.8-2023《生活饮用水标准检验方法第 8 部分：有机物指标》27.1 吹扫捕集气相色谱质谱法	

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围及说明
		序号	名称		
		(45)	1,4-二氯苯	GB/T 5750.8-2023《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标》29.1 吹扫捕集气相色谱质谱法	
		(46)	苯乙烯	GB/T 5750.8-2023《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标》38.3 吹扫捕集气相色谱质谱法	
		(47)	六氯丁二烯	GB/T 5750.8-2023《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标》47.1 吹扫捕集气相色谱质谱法	
		(48)	二氯甲烷	GB/T 5750.8-2023《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标》49.1 吹扫捕集气相色谱质谱法	
		(49)	1,2-二溴乙烷	GB/T 5750.8-2023《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标》61.1 吹扫捕集气相色谱质谱法	
		(50)	马拉硫磷	GB/T 5750.9-2023《生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标》10.2 固相萃取气相色谱质谱法	
		(51)	乐果	GB/T 5750.9-2023《生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标》11.2 固相萃取气相色谱质谱法	
		(52)	百菌清	GB/T 5750.9-2023《生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标》12.1 固相萃取气相色谱质谱法	
		(53)	溴氰菊酯	GB/T 5750.9-2023《生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标》14.1 固相萃取气相色谱质谱法	
		(54)	敌敌畏	GB/T 5750.9-2023《生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标》17.2 固相萃取气相色谱质谱法	
		(55)	毒死蜱	GB/T 5750.9-2023《生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标》19.2 固相萃取气相色谱质谱法	
		(56)	草甘膦	GB/T 5750.9-2023《生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标》21.2 离子色谱法	
		(57)	七氯	GB/T 5750.9-2023《生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标》22.2 固相萃取气相色谱质谱法	
		(58)	六氯苯	GB/T 5750.9-2023《生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标》23.2 固相萃取气相色谱质谱法	
		(59)	三氯甲烷	GB/T 5750.10-2023《生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标》4.2 吹扫捕集气相色谱质谱法	
		(60)	三溴甲烷	GB/T 5750.10-2023《生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标》5.1 吹扫捕集气相色谱质谱法	

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围及说明
		序号	名称		
		(61)	二氯一溴甲烷	GB/T 5750.10-2023《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》6.1 吹扫捕集气相色谱质谱法	
		(62)	一氯二溴甲烷	GB/T 5750.10-2023《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》7.1 吹扫捕集气相色谱质谱法	
		(63)	二氯乙酸	GB/T 5750.10-2023《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》15.2 离子色谱—电导检测法 3	
		(64)	三氯乙酸	GB/T 5750.10-2023《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》16.2 离子色谱—电导检测法	
		(65)	2,4,6-三氯酚	GB/T 5750.10-2023《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》19.3 固相萃取气相色谱质谱法	
		(66)	亚氯酸盐	GB/T 5750.10-2023《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》20.2 离子色谱法	
		(67)	氯酸盐	GB/T 5750.10-2023《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》21.2 离子色谱法	
		(68)	溴酸盐	GB/T 5750.10-2023《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》22.2 离子色谱法—碳酸盐系统淋洗液	
		(69)	游离氯	GB/T 5750.11-2023《生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标》4.3 现场 N,N-二乙基对苯二胺（DPD）法	
		(70)	总氯	GB/T 5750.11-2023《生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标》5.1 现场 N,N-二乙基对苯二胺（DPD）法	
		(71)	二氧化氯	GB/T 5750.11-2023《生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标》8.4 现场 N,N-二乙基对苯二胺（DPD）法	
		(72)	臭氧	GB/T 5750.11-2023《生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标》9.3 靛蓝现场测定法	
		(73)	菌落总数	GB/T 5750.12-2023《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》4.1 平皿计数法	
		(74)	总大肠菌群	GB/T 5750.12-2023《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》5.1 多管发酵法 5.3 酶底物法	
		(75)	大肠埃希氏菌	GB/T 5750.12-2023《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》7.3 酶底物法	
		(76)	贾第鞭毛虫	GB/T 5750.12-2023《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》8.1 免疫磁分离荧光抗体法	

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围及说明
		序号	名称		
		(77)	隐孢子虫	GB/T 5750.12-2023《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》9.1 免疫磁分离荧光抗体法	
		(78)	总 α 放射性	GB/T 5750.13-2023《生活饮用水标准检验方法 第13部分：放射性指标》4.1 低本底总 α 检测法	
		(79)	总 β 放射性	GB/T 5750.13-2023《生活饮用水标准检验方法 第13部分：放射性指标》5.1 低本底总 β 检测法	
二	食品				
		2	食醋	GB 2719-2018《食品安全国家标准 食醋》	
		(80)	菌落总数	GB 4789.2-2022《食品安全国家标准 食品微生物学检验菌落总数测定》	
		3	饮料	GB 7101-2022《食品安全国家标准 饮料》	
		*	菌落总数	GB 4789.2-2022《食品安全国家标准 食品微生物学检验菌落总数测定》	
		4	食用淀粉	GB 31637-2016《食品安全国家标准 食用淀粉》	
		*	菌落总数	GB 4789.2-2022《食品安全国家标准 食品微生物学检验菌落总数测定》	
		5	蜜饯	GB 14884-2016《食品安全国家标准 蜜饯》	
		*	菌落总数	GB 4789.2-2022《食品安全国家标准 食品微生物学检验菌落总数测定》	
		6	巴氏杀菌乳	GB 19645-2010《食品安全国家标准 巴氏杀菌乳》	
		(81)	沙门氏菌	GB 4789.4-2024《食品安全国家标准 食品微生物学检验沙门氏菌检验》	
		*	菌落总数	GB 4789.2-2022《食品安全国家标准 食品微生物学检验菌落总数测定》	
		7	发酵酒	GB 2758-2012《食品安全国家标准 发酵酒及其配制酒》	
		*	沙门氏菌	GB 4789.4-2024《食品安全国家标准 食品微生物学检验沙门氏菌检验》	
		8	包装饮用水	GB 19298-2014《食品安全国家标准 包装饮用水》	
		(82)	滋味、气味	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》6.1 嗅气和尝味法	

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围及说明
		序号	名称		
		(83)	状态	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》7.1 直接观察法	
		*	氟化物（以 CN^- 计）	GB/T 5750.5-2023《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》7.3 流动注射法	
		(84)	耗氧量（以 O_2 计）	GB/T 5750.7-2023《生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标》4.1 酸性高锰酸钾滴定法	
		*	余氯（游离氯）	GB/T 5750.11-2023《生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标》4.3 现场 N,N-二乙基对苯二胺（DPD）法	
		(85)	亚硝酸盐	GB 8538-2022《食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法》41 重氮偶合光谱法	
		*	挥发性酚（以苯酚计）	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》12.2 流动注射法	
		*	阴离子合成洗涤剂	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》13.3 流动注射法	
		*	四氯化碳	GB/T 5750.8-2023《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》4.2 吹扫捕集气相色谱质谱法	
		*	三氯甲烷	GB/T 5750.10-2023《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》4.2 吹扫捕集气相色谱质谱法	
		*	色度	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》4.1 铂-钴标准比色法	
		*	浑浊度	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》5.1 散射法-福尔马肼标准	
		*	溴酸盐	GB/T 5750.10-2023《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》22.2 离子色谱法-碳酸盐系统淋洗液	
		*	总 α 放射性	GB/T 5750.13-2023《生活饮用水标准检验方法 第13部分：放射性指标》4.1 低本底总 α 检测法 4.1.8.3 厚源法	
		*	总 β 放射性	GB/T 5750.13-2023《生活饮用水标准检验方法 第13部分：放射性指标》5.1 低本底总 β 检测法	

